TWINBIRD

pdf

TS-4118



1 2
2
3 4
5 6
7 12
13
14

RX0905A


15
100V
100°C
200°C
10cm
10cm




13


OFF


...1
...1
...1
...1
...1













1.



2.



3.



①

②

③

●

20°C

150°C 170°C 5 7

180°C 200°C 7 9

200°C 250°C 9 12

20

●

●

●

4.



①

●

●

10

10

② ON

●

●

5.



6.

OFF

焼きいも

250°C　35 40　250°C　CN

サツマイモ（直径約5cmのもの）　2



①
② 250°C　35 40

7

250°C　CN



230°C　15 20　230°C　CN

23cm

80mh
120g
1/2 5g
1/2 3g
1/2 4g
1/2 1.5g
1/2 7g





①
② ①
③
④
• 20 30
⑤ 40
• 2 CK
• …
⑥
⑦ 15 20
⑧ 230°C 20
⑨ 23cm
⑩
⑩ 15 20

230°C　8 10　230°C　CN

14cm 1
20 8 10

180°C　15 20　180°C　CN

6

70mh
(M) 1/2 30
140g
1 1/2 15
1/4 1.5

20g
1 1/2 12
1 3



①
②
③
• 20 30
④ 45°C
1
•
⑤
⑥ ④ 1 2 2.5
⑦ 6
• …





⑧ 15 20
⑨



⑩
• …



35°C
30 40
• 2 2.5 CK
180°C
15 20

160°C	35〜40分	[illegible]	160°C	[illegible]	ON

18cm

M 3 165 90g 90g A 15g 1 15

① [illegible]
② [illegible]
③ 2〜3 5〜10 3〜4 [illegible]
• [illegible]
④ [illegible]
• … [illegible]
⑤ A [illegible]
• A [illegible]
⑥ ⑤ 10cm [illegible]
⑦ ⑥ 160°C 35〜40 [illegible]

[illegible]	14〜18	[illegible]	200°C	[illegible]	ON

1 30g 1

① 9 [illegible] 2cm [illegible]
② ① [illegible]
③ 200°C 14〜18 [illegible]
④ [illegible]
⑤ [illegible]



170°C	35〜40	[illegible]	170°C	[illegible]	ON

17cm

L 3 60 70g 30ml 75g 2/3 2 L 4 160 2 4 20ml 100ml 10g



① [illegible]
② OK [illegible]
③ 2〜3 50ml [illegible]
④ 1/3 [illegible]
⑤ ④ ③ [illegible]
⑥ ⑤ ① [illegible]
⑦ [illegible]
• [illegible]
⑧ 1/3 ⑥ 1/2 [illegible]
⑨ ⑧ 20 [illegible]
• [illegible]
⑩ 2〜3 [illegible]
• [illegible]
170°C 35〜40 [illegible]





1 17g 100ml

① [illegible]
② [illegible]
• [illegible]

200°C 30 40 200°C CN

4 A

700g 1 1/2 20
1 10g 3 45



①
② 10
③ A
④
⑤ A
⑥ 200°C 30 40
• CK
⑦

250°C 15 20 250°C CN

2

50g 20g
100g 1 1/2 310
1/4 40 1/2 100
1/2 125



①
②
③ –
④
⑤
⑥
⑦
•
⑧
⑨ ⑧
⑩ 250°C – 15 20

250°C 60 250°C CN

4

1 800g 1kg 2 20
1/2 30
1 1/2 1/2 125
10g
5g



①
②
③ 1 1kg 10g
④
•
⑤
⑥ 250°C 60
• CK

180°C 13 15 180°C CN

2 1/4 1.5

200g 1/2 100
1/4 60 1/4 45
1/2 5 1 14
1/2 30 1 1/2 23
1/4 40 1 1/2 23
1 15 1/2 23

①
② 1.5cm
③
④ 2
⑤
•
⑥ 180°C 10 5
•
⑦

...



5 6

250°C 20



	• • • •	• • •

1.
-
-
-

2.
1

3.
-
-

4.
- 5
-

5.

0120– 337– 455
FAX 0256 93– 1077

	AC100V 50 60Hz
	1300W
	440× 350× 300mm
	1. 2m
	100°C 250°C

★

	• • • • •		